


3.2 Reliure hollandaise

Dégâts: le parchemin s'est rétracté


1/4

Solution: insérer un morceau de parchemin


| | |
|----------------------------|--|
| <i>Reliure</i> | Style hollandais, souple. |
| <i>Couverture</i> | Plein parchemin. |
| <i>Taille</i> | Toute. |
| <i>Solidité</i> | Bonne (protège bien le corps d'ouvrage). |
| <i>Dégâts</i> | Manque de matière. |
| <i>Éléments originaux</i> | A préserver. |
| <i>Type d'intervention</i> | Minimum. |



1 Préparation du corps d'ouvrage



Décoller la garde et relever les rebords. Si il y a un carton à l'intérieur de la couverture, l'enlever.




Couper un morceau de carte (300 gr) au format du plat définitif. Marquer l'emplacement du parchemin sur ce carton.

3.2 Reliure hollandaise


Dégâts: le parchemin s'est rétracté

2/4


Solution: insérer un morceau de parchemin



Couper un morceau de parchemin.
Pour la largeur, ajouter 5 cm (dont 2 pour le rabat et 2 pour le rebord).
Pour la longueur ajouter 4 cm (rebords).



Coller et poser le morceau de parchemin sur la carte, en décalant le parchemin de 1 cm vers l'intérieur par rapport à la marque faite au crayon sur la carte.




Tracer et couper les coins.

3.2 Reliure hollandaise


Dégâts: le parchemin s'est rétracté

3/4

Solution: insérer un morceau de parchemin




Coller les rebords en tête et en pied.



Plier et coller le rabat.

Voir
"Reliure hollandaise" 3.1




Parer le bord de l'ancien parchemin.

3.2 Reliure hollandaise


Dégâts: le parchemin s'est rétracté

4/4


Solution: insérer un morceau de parchemin



Coller la carte et le bord de la couverture.



Introduire la carte dans la couverture, frotter et laisser sécher à plat en presse une nuit.



Coller les rebords à l'intérieur.

Coller les gardes.

Voir
"Reliure hollandaise" 3.1